


# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Elite™ 34-274

<b>Colore rivestimento</b>	Blu scuro
<b>Colore fodera</b>	Blu scuro
<b>Design</b>	Palmo rivestito, polso a maglia
<b>Materiale del rivestimento</b>	Nitrile
<b>Tipo di fodera</b>	Nylon con Lycra® senza cuciture
<b>Numero di brevetto</b>	EP 1 608 808



### Dimensioni

<b>Gamma di taglie</b>	<b>Dimensione 6 (XS)</b>	<b>Dimensione 7 (S)</b>	<b>Dimensione 8 (M)</b>	<b>Dimensione 9 (L)</b>	<b>Dimensione 10 (XL)</b>	<b>Dimensione 11 (XXL)</b>
Lunghezza totale guanto (+/-5 mm)	195	205	215	225	230	230
Lunghezza polso (mm)	63	65	67	70	72	74
Circonferenza polso (mm)	65	67	70	72	74	76
Larghezza palmo (mm)	78	81	86	93	96	102
Colore cucitura overlock	Blu	Rosso	Arancione	Bianco	Giallo	Nero



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex<sup>®</sup> Elite<sup>™</sup> 34-274

### Risultati delle prove EN

Test	Organismo notificato	Risultato
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA	Sì
EN 388: 2003	SATRA	4121
EN 374-3: 2003		-
EN 374-2: 2003		-
EN 407: 2004		-
EN 511: 2006		-
EN 10819		N/A
Regolamento 1935/2004/CE (contatto con prodotti alimentari nell'UE)		-
Sezione 177.2600 FDA (contatto con prodotti alimentari negli USA)		N/A
EN 14362-2: 2003		Superato

Qualora un guanto, in virtù delle sue proprietà di design e fabbricazione, non rientri nel campo di applicazione della norma EN 420 in termini di taglia della mano, esso verrà classificato come "destinato ad un'applicazione speciale".

### Indici di prestazione tipici

<b>EN 420 Destrezza</b>	Livello 5
<b>EN 420 pH</b>	7.00
<b>EN 388:2003 A. Resistenza all'abrasione</b>	> 8000 Cycles
<b>EN 388:2003 B. Resistenza al taglio</b>	> 1.2 index
<b>EN 388:2003 C. Resistenza allo strappo</b>	> 25 Newton
<b>EN 388:2003 D. Resistenza alla perforazione</b>	> 20 Newton
<b>EN 14362-2:2003 coloranti azoici</b>	Nessuna ammina rilevata (<30'mg/Kg)



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Elite™ 34-274

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sì
REACH compliant	Sì
OekoTex® 100	Certificato
Sanitized	Sì



### Caratteristiche speciali

Senza silicone	No
----------------	----

### Confezionamento

Paia per sacchetto	12
Sacchetti per scatola	12
Doboz száma	144
Dimensione scatola (mm)	500 x 295 x 270

### Peso

Gamma di taglie	Size 6 (XS)	Size 7 (S)	Size 8 (M)	Size 9 (L)	Size 10 (XL)	Size 11 (XXL)
Peso guanto / Paio (+/-5 grammi)	20	22	26	28	30	32
Peso lordo (Kg)	4.3	4.6	5	5.4	5.7	6
Peso scatola (Kg)	1	1	1	1	1	1
Peso netto (Kg)	3.3	3.6	4	4.4	4.7	5



# Scheda tecnica del prodotto

## MaxiFlex® Elite™ 34-274

Data di pubblicazione: 08.12.2014

